



LITERATURA

1. Semple D, Smyth R. Oxford Handbook of Psychiatry. 3. vydání. Oxford: Oxford University Press 2013. ISBN 978-0-19-969388-7.
2. Mohr P et al. Klinická psychofarmakologie. Praha: Maxdorf jessenius 2017. ISBN 978-80-7345-546-0.
3. Vobořilová V, Červený R. Úzkostné poruchy. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018. Dostupné na: <https://www.svl.cz/files/files/Doporučene-postupy/2017/DP-Uzkostne-poruchy.pdf>
4. Prašková H, Praško J. Farmakoterapie úzkostných poruch. Remedia. 2005; 15(6): 495–508.
5. Orel M, kol. Psychopatologie (2012). 1. vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3737-9.
6. Raboch J, kol. Doporučené postupy psychiatrické péče IV. Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2014. ISBN 978-80-260-5792-5.
7. Tašková I, kol. Psychofarmaka v kazuistikách. 1. vydání. Praha: Maxdorf Jesenius 2021. ISBN 978-80-7245-678-8
8. Racková S, Janů L. Farmakoterapie úzkostných stavů. Psychiatrie pro praxi. 2006; 3: 112–116.
9. Stahl S. Stahl's Essential Psychopharmacology – Neuroscientific Basis and Practical Applications. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press 2016. ISBN 978-1-107-68646-5.
10. Hubeňák J. Trazodon jedenkrát denně v léčbě deprese. Psychiatrie pro praxi. 2019; 20(3): 133–135
11. Kamphuis J, Taxis K, Schuiling-Veninga CC et al. Off-Label Prescriptions of Low-Dose Quetiapine and Mirtazapine for Insomnia in The Netherlands. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2015; 35(4): 468–470. doi: 10.1097/JCP.0000000000000338.
12. Taylor D et al. The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, 13. vydání. London: Wiley Blackwell 2018.
13. Airagnes G et al. Benzodiazepine misuse in elderly: risk factors, consequences and management. Curr Psychiatry Rep. 2016; 18(10): 89.
14. Schatzberg AF et al. Essential of Clinical Psychopharmacology 3. vydání. Washington: American Psychiatric Publishing 2013. ISBN 978-1-58562-419-5.
15. Höschl C. Blokáda 5-HT₂ receptorů a inhibice reuptake serotoninu- fyziologie, farmakologie a klinické důsledky. 47. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku, 5.–9. 1. 2005. Psychiatrie, 9, 2005; S1: 54.
16. Lader M. Withdrawing benzodiazepines in patients with anxiety disorders. Curr Psychiatry Rep. 2016; 18: 8.
17. Stein MB. Pharmacotherapy for social anxiety disorders in adults. Uptodate. 2021. Dostupné na: www.uptodate.com
18. El-Mallakh P, Findlay J. Strategies to improve medication adherence in patients with schizophrenia: the role of support services. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2015; 11: 1077–1090.
19. Češková E. Kombinace antidepresiv v léčbě deprese: doporučení a klinická praxe. Čes a slov Psychiat. 2015; 111(1): 33–36.
20. Palaniappan L, Insole L, Ferrier N. Combining antidepressants: a review of evidence. Advances in Psychiatric Treatment [online]. 2009; 15(2): 90-99. doi: 10.1192/apt.bp.107.004820. ISSN 1355-5146. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1355514600005460/type/journal_article.
21. Tašková I, Langmaierová K. Psychiatrické minimum pro farmaceuty. Prakt. Lékáren. 2020; 16(1): 17–20.
22. Stein MB. COVID-19: Psychiatric illness. Uptodate. 2021. Dostupné na: www.uptodate.com
23. Mikkelsen ME, Abramoff B. Evaluation and management of adults following acute viral illness. Uptodate. 2021. Dostupné na: www.uptodate.com.